

NOTAS PRELIMINARES SOBRE A FLORA ORQUIDOLÓGICA DO ESTADO DO PARÁ, BRASIL

Anna Luiza Ilkiu-Borges¹

André Luiz de Rezende Cardoso¹

RESUMO - O Estado do Pará é o segundo maior do Brasil e está situado ao Norte, fazendo parte da região Amazônica. Possui 1.258.734,35 km², com densidade demográfica média de 3,78 hab./km². Já foram realizados levantamentos parciais nas regiões do Médio Amazonas Paraense, Baixo Amazonas, Xingú, Furos, Campos do Marajó, Baixo Tocantins, Marabá, Araguaia Paraense, Guajará, Salgado, Bragançã, Belém e Viseu. Onde, até o momento, já foram encontradas 383 espécies, distribuídas em 90 gêneros. As espécies coletadas à medida que florescem estão sendo fotografadas, desenhadas, aquareladas e identificadas. Estudos ainda devem ser realizados para concluir a identificação e catalogação das espécies de orquídeas do Estado do Pará.

PALAVRAS CHAVE: Orquídeas, Brasil, Estado do Pará, Ecossistema.

ABSTRAT - The State of Pará is the second largest and is situated in the north of Brazil. It is part of the region called Amazonica. The state covers 1,258,734,35 km² and has as average population density of 3.78 inhabitants/km². Various studies have been about the following areas: Médio Amazonas Paraense, Baixo Amazonas, Xingú, Furos, Campos do Marajó, Baixo Tocantins, Marabá, Araguaia Paraense, Guajará, Salgado, Bragançã, Belém and Viseu. The studies from these areas have shown that there are 383 orchid species in 90 genera. The species collected are photographed, drawn, painted in watercolor and are identified as they flower. Many more studies are needed to finish identifying and cataloging all of the orchids in the state of Pará.

KEY WORDS: Orchids, Brazil, State of Pará, Ecosystem.

¹ Sociedade Paraense de Orquidófilos, Rua dos Mundurucus, 1553/601. CEP: 66025-660. Belém-PA.



INTRODUÇÃO

Orchidaceae é a maior e mais conhecida família botânica, sendo distribuída por todos os continentes, a exceção do Antártico, e cultivada por populações urbanas e rurais das mais diversas culturas. As orquídeas são também utilizadas por populações indígenas, onde assumem papel em rituais e como plantas medicinais.

Por ter adquirido fama pela beleza de suas flores e alta especificidade com o habitat, obtiveram o status de plantas indicadoras da importância da preservação dos ecossistemas e, conseqüentemente, da biodiversidade, funcionando como representantes de um ambiente que se deseja preservar.

Ao se tentar identificar as orquídeas que foram encontradas em diversos levantamentos, foi observado que muitas espécies não haviam sido citadas para o Estado do Pará e algumas nem mesmo para a Amazônia, de acordo com Pabst & Dungs (1975, 1977), o mais abrangente levantamento das orquídeas brasileiras, e de acordo com outros trabalhos constantes nos Boletins CAOB, Orquidário, do Herbário Bradeanum (BRADEA), de Sociedades de Orquidófilos do Brasil e no Biological Abstract.

O objetivo deste trabalho é determinar as espécies de orquídeas que ocorrem no Estado do Pará, ampliando as informações sobre sua distribuição geográfica, assim como indicar e subsidiar a implantação de novas áreas de preservação e, também, reafirmar a importância de áreas já preservadas.

MATERIAIS E MÉTODOS

O Estado do Pará (Figura 1) é o segundo maior em área do Brasil e está situado ao Norte, fazendo parte da região Amazônica. Possui 1.258.734,35 km², com densidade demográfica média de 3,78 hab/km². O clima é tropical úmido, com temperatura média de 26,5°C e altitudes modestas, em geral, com 58% do território situado abaixo de 200 metros, alcançando acima de 500 metros apenas nos extremos norte e sul do Estado. O principal rio que abastece o Estado é o Amazonas, assim como alguns de seus afluentes, e os rios Gurupi e Araguaia, na divisa dos Estados do Maranhão e Tocantins, respectivamente.






Figura 1 - Mapa do Estado do Pará.

Pelo vasto território e por suas condições geográficas e ambientais, o Pará está dividido em 15 microrregiões, nas quais o levantamento está sendo feito separadamente. Estas microrregiões são as regiões do Médio Amazonas Paraense, Baixo Amazonas, Xingú, Furos, Campos do Marajó, Baixo Tocantins, Marabá, Araguaia Paraense, Guajarina, Salgado, Bragantina, Belém, Vizeu, Tomé-açu e Tapajós (Idesp... 1986). Cada microrregião abrange diversos municípios.

O estudo de cada microrregião consiste na visita a locais determinados e na coleta de orquídeas para estudos posteriores. No campo é observado a preferência pelo habitat e outras características adaptativas. O material coletado é levado a orquidários para cultivo até que floresçam e à medida que isto ocorre, este é identificado, desenhado (Figuras 2-3) ou aquarelado e exsiccado.

A identificação das espécies está sendo feita através dos trabalhos de Dunsterville, G.C.K. & Garay (1979); Hoehne (1949) e Pabst & Dungst (1975, 1977).

RESULTADOS

Neste estudo foram encontradas, até o presente, 383 espécies de orquídeas para o Estado do Pará.

As microrregiões melhor estudadas são as de Marabá, Belém e Bragantina. As regiões que este estudo ainda não abrangeu foram as de Tomé-açu, Tapajós e Campos do Marajó. Esta última possui duas espécies citadas neste trabalho.

Trezentos e vinte e sete espécies já foram identificadas, outras precisam ser melhor estudadas para obtenção de identificação precisa. Cerca de 150 espécies já foram desenhadas.

O gênero *Coryanthes* destacou-se por apresentar 10 espécies, das quais apenas 3 foram identificadas até o presente e *Mormodes* também com 10 espécies e apenas 4 identificadas.

Foram encontrados 90 gêneros e os de maior número de espécies são *Epidendrum* (25), *Habenaria* (25), *Pleurothallis* (19), *Catasetum* (19), *Maxillaria* (18), *Encyclia* (13) e *Vanilla* (12). Também 32 gêneros com apenas 1 representante que são: *Aganisia*, *Aspidogyne*, *Batemanina*, *Bifrenaria*, *Brachystele*, *Caularthron*, *Diadenium*, *Dimerandra*, *Eulophia*, *Koellensteinia*, *Liparis*, *Malaxis*, *Masdevallia*, *Mendoncella*, *Mesadenella*, *Oeceoclades*, *Orleanesia*, *Ornithidium*, *Paphinia*, *Pelexia*, *Prescottia*, *Reichembachanthus*, *Scelochilus*, *Schomburgkia*, *Scuticaria*, *Solenidium*, *Spiranthes*, *Stenorhynchus*, *Trichocentrum*, *Trizeuxis*, *Wulfschlaegelia* e *Zygosepalum*.






Figura 2 - *Catasetum rondonensis* Pabst; A- Labelo (vista superior aberto); B- Corte longitudinal do labelo; C- Vista superior do labelo; D- Coluna e labelo (vista frontal); E- Hábito; F- Diagrama; G- Polinário (vista inferior e superior); H- Antera (vista lateral, inferior e frontal com o polinário); I- Coluna e labelo (vista lateral).




Figura 3 - *Maxillaria ochroleuco* Sander; A- Hábito; B- Vista lateral da flor; C- Vista frontal da flor; D- Antera (vista inferior e superior); E- Polinário (vista inferior e superior); F- Coluna e labelo; G- Labelo; H- Diagrama; I- Vista lateral do labelo.

Foi observado que 265 espécies são exclusivamente epífitas e 68 exclusivamente terrestres. Outras espécies foram encontradas em mais de um tipo de substrato, sendo 6 espécies epífitas e terrestres, 9 espécies epífitas e rupestres e 2 espécies epífitas, terrestres e rupestres.

Na Tabela 1 encontram-se as espécies coletadas, sua microrregião de origem e o tipo de substrato encontrado, assim como as espécies registradas em literatura, pertencente ao Estado do Pará, mas sem microrregião determinada.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Companhia Vale do Rio Doce e à Fundação Serra das Andorinhas e Fundação Casa da Cultura da Marabá pelo apoio logístico na região do Projeto Carajás e sul/sudeste do Estado do Pará, respectivamente; e à Sociedade Paraense de Orquidófilos pelo apoio às atividades desenvolvidas neste estudo.




Tabela 1 - Orquídeas do Estado do Pará e suas microrregiões de ocorrência.

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Acacallis cyanea</i> Lindl. (A-653)	X											X		X		
<i>Acacallis fimbriata</i> (Rehb. f.) Schltr. (A-638)													X	X		
<i>Aganisia pulchella</i> Lindl. (A-666)		X												X		
<i>Aspasia biberiana</i> Rehb. f.														X		
<i>Aspasia variegata</i> Lindl. (A-400 *)	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Aspidogyne confusa</i> (C. Schweinf.) Garay (A-639)						X						X			X	
<i>Batemaniantha colleyi</i> Lindl.	X													X		
<i>Bifrenaria longicornis</i> Lindl.	X													X		
<i>Brachystele guyanensis</i> (Lindl.) Schltr.							X	X						X		X
<i>Brassavola gardneri</i> Cogn. (A-617**)						X								X		
<i>Brassavola martiana</i> Lindl. (A-654)	X	X	X	X										X		
<i>Brassia angusta</i> Lindl. (A-676)				X										X		
<i>Brassia caudata</i> (L.) Lindl. (A-401*)							X				X	X	X	X		
<i>Brassia chloroleuca</i> Barb. Rodr. (A-670)			X											X		
<i>Bulbophyllum bracteolatum</i> Lindl. (A-489***)							X							X		
<i>Bulbophyllum insectiferum</i> Barb. Rodr. (A-526***)							X							X		
<i>Bulbophyllum setigerum</i> Lindl. (A-708)										X			X	X		
<i>Campylocentrum amazonicum</i> Cogn. (A-428*)							X		X			X	X	X		
<i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe (A-430*)							X		X		X	X	X	X		
<i>Campylocentrum pachyrhizum</i> (Rehb. f.) Rolfe (A-590**)							X							X		
<i>Campylocentrum robustum</i> Cogn.														X		
<i>Campylocentrum sullivani</i> Fawc. & Rendl. (A-571**)							X							X		
<i>Campylocentrum tenue</i> (Lindl.) Rolfe														X		
<i>Catasetum albivirens</i> Barb. Rodr. (A-629**)	X					X								X		X

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Catasetum appendiculatum</i> Schltr. (A-656)	X	X		X										X		
<i>Catasetum barbatum</i> Lindl. (A-625**)							X		X					X		
<i>Catasetum cassideum</i> Lindl. & Rehb.f.														X		
<i>Catasetum ciliatum</i> Barb.Rodr. (A-422*)				X						X	X	X		X		
<i>Catasetum cristatum</i> Lindl.														X		
<i>Catasetum discolor</i> Lindl. (A-491***)	X						X							X		
<i>Catasetum galeritum</i> Rehb.f (A-632**)			X			X	X	X	X		X			X		
<i>Catasetum gnamus</i> Lindl. & Rehb.f.											X			X		
<i>Catasetum lemasii</i> Rolfe (A-688)					X									X		
<i>Catasetum longifolium</i> Lindl. (A-677)				X										X		
<i>Catasetum macracarpum</i> L.C.Rich. ex Kunth. (A-402*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Catasetum multifidum</i> Miranda (A-525***)							X							X		
<i>Catasetum planiceps</i> Lindl. (A-451***)							X							X		
<i>Catasetum pulchrum</i> N.E.Brown. (A-486***)							X							X		
<i>Catasetum randi</i> Rolfe														X		
<i>Catasetum randanensis</i> Pabst (A-667)		X												X		
<i>Catasetum tigrinum</i> Rehb.f.														X		
<i>Catasetum</i> sp. (A-573**)														X		
<i>Caluera surinamensis</i> Dodson & Determann (A-421*)							X							X		
<i>Caluera vulpina</i> Dodson & Determann (A-719**)												X		X		
<i>Cantleya nobiliar</i> Rehb. f. (A-579**)							X							X		
<i>Cantleya violacea</i> (H.B.K.) Rolfe (A-668)		X					X							X		
<i>Caularthran bicornutum</i> (Hook.) Raf. (A-655)														X		
<i>Chaubardia klugii</i> (C.Schweinf.) Garay (A-510***)	X		X				X							X		
<i>Chaubardia surinamensis</i> Rehb. f. (A-441*)			X				X						X	X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Mc	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Cleistes grandiflora</i> (Aubl.) Schltr															X	
<i>Cleistes paludosa</i> Rchb. f.															X	
<i>Cleistes rosea</i> Lindl. (A-593**)							X			X					X	
<i>Cleistes tenuis</i> (Rchb.f. ex Griseb.) Schltr. (A-707)										X					X	
<i>Coryanthes albertinae</i> Karst. (A-511***)						X								X		
<i>Coryanthes punctata</i> Beer. (A-640)										X		X		X		
<i>Coryanthes speciosa</i> (Hook.) Hook. (A-635**)						X								X		
<i>Coryanthes</i> cf. <i>rodriguesi</i> Hoehne (A-473)						X								X		
<i>Coryanthes</i> aff. <i>macrantha</i> (Hook.) Hook. (A-578**)						X								X		
<i>Coryanthes</i> sp. (A-691)						X								X		
<i>Coryanthes</i> sp. (A-692)						X								X		
<i>Coryanthes</i> sp. (A-657)														X		
<i>Coryanthes</i> sp. (A-679)				X										X		
<i>Coryanthes</i> sp. (A-678)				X										X		
<i>Cryptarrhena guillany</i> Pabst (A-509***)							X		X					X		
<i>Cryptarrhena lunata</i> R.Br. (A-472****)							X							X		
<i>Cynoches haagii</i> Barb. Rodr. (A-488****)							X							X		
<i>Cynoches manoelae</i> P. Castro & Campacci (A-442****)							X							X		
<i>Cyrtopodium andersonii</i> R.Br. (A-546****)	X						X							X		
<i>Cyrtopodium cristatum</i> Lindl.																
<i>Cyrtopodium falcilobium</i> Hoehne																
<i>Cyrtopodium poecilum</i> Rchb.f. & Warm.																
<i>Cyrtopodium saint-legerianum</i> Rchb.f. (A-699)							X									
<i>Cyrtopodium vernum</i> Rchb.f. & Warm. (A-626**)							X									
<i>Cyrtopodium virens</i> Rchb.f. & Warm. (A-572**)							X									

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Cyrtopodium</i> sp. (A-615**)							X							X		
<i>Cyrtopodium</i> sp. (A-582**)							X							X		
<i>Diadenium barkeri</i> (Lindl.) Benth. & Hook. ex Jacks. (A-487***)							X		X	X				X		
<i>Dichaea cornuta</i> Sp. Moore														X		
<i>Dichaea hookeri</i> Garay & Sweet														X		
<i>Dichaea panamensis</i> Lindl. (A-429*)							X		X	X	X			X		
<i>Dichaea rendlei</i> Gleason														X		
<i>Dichaea</i> sp. (A-551***)							X							X		
<i>Dimerandra stenopetala</i> (Hook.) Schltr. (A-403*)							X		X	X	X	X	X	X		
<i>Encyclia acuta</i> Schltr. (A-680)									X	X				X		
<i>Encyclia albobipurea</i> (Rodr.) Porto & Brade									X	X	X	X	X	X		
<i>Encyclia amicta</i> (Lindl. & Rehb. f.) Schltr. (A-492***)							X							X		
<i>Encyclia euosma</i> (Rehb. f.) Porto & Brade.									X	X				X		
<i>Encyclia fragrans</i> (Sw.) Lenné (A-404*)									X	X	X	X	X	X		
<i>Encyclia gravida</i> (Lindl.) Schltr.														X		
<i>Encyclia ionosma</i> (Lindl.) Schltr.														X		
<i>Encyclia latipetala</i> (C. Schweinf.) Pabst														X		
<i>Encyclia linearifolioides</i> (Krzl.) Hoehne (A-613**)									X	X				X		
<i>Encyclia oncidoides</i> (Lindl.) Schltr.														X		
<i>Encyclia randii</i> (Barb. Rodr.) Porto & Brade (A-446***)														X		
<i>Encyclia</i> sp. (A-581**)														X		
<i>Encyclia vespa</i> (Vell.) Dressler (A-658)														X		
<i>Epidendrum amblostomoides</i> Hoehne (A-606**)														X		
<i>Epidendrum ciliare</i> L. (A-642)														X		
<i>Epidendrum coronatum</i> Ruiz & Pav. (A-560***)														X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Epidendrum cristatum</i> Ruiz & Pav. (A-456***)							X	X						X		
<i>Epidendrum densiflorum</i> Hook. (A-545***)			X				X							X		
<i>Epidendrum diffforme</i> Jacq. (A-641)										X	X			X		
<i>Epidendrum duckei</i> Pôrto & Brade	X													X		
<i>Epidendrum huebneri</i> Schltr.														X		
<i>Epidendrum ibaguense</i> H.B.K. (A-515***)							X							X		
<i>Epidendrum inathophyllum</i> Lindl. (A-598**)							X	X	X					X		
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.														X		
<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq. (A-405*)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Epidendrum paniculatum</i> Ruiz & Pav.														X		
<i>Epidendrum patens</i> Sw.														X		
<i>Epidendrum purpurascens</i> Focke (A-524***)							X		X	X	X			X		
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq. (A-595**)			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Epidendrum schomburgkii</i> Lindl. (A-600**)							X			X	X	X		X		
<i>Epidendrum sculptum</i> Rchb. f. (A-693)							X							X		
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq. (A-695)							X	X						X		
<i>Epidendrum smaragdinum</i> Lindl. (A-457***)							X							X		
<i>Epidendrum spilotum</i> Garay & Dunsterv. (A-553***)							X							X		
<i>Epidendrum spruceanum</i> Lindl.														X		
<i>Epidendrum strobiliferum</i> Rchb.f. (A-584**)							X		X	X	X	X		X		
<i>Epidendrum</i> aff. <i>nocturnum</i> Jacq. (A-558***)							X							X		
<i>Epidendrum viviparum</i> Lindl. (A-608**)							X		X		X			X		
<i>Epistephium ellipticum</i> Willians & Summerhayes															X	
<i>Epistephium parviflorum</i> Lindl.															X	
<i>Epistephium</i> sp. (A-619**)							X							X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Epistephium sclerophyllum</i> Lindl.															X	
<i>Erythrodia mystacina</i> (Rehb. f.) Ames (A-444***)							X								X	
<i>Erythrodia aratanhensis</i> (Barb. Rodr.) Ames															X	
<i>Erythrodia pauciflora</i> (Poepps & Endl.) Ames							X								X	
<i>Eulaphia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle (A-694)							X			X					X	
<i>Galeandra curvifolia</i> Barb. Rodr. (A-627**)							X							X		
<i>Galeandra devoniana</i> Schomb. (A-659)														X		
<i>Galeandra dives</i> Rehb. f. (A-660)	X													X		
<i>Galeandra graminoides</i> Barb. Rodr.	X													X		
<i>Galeandra mantana</i> Barb. Rodr.															X	
<i>Galeandra lacustris</i> Barb. Rodr.														X		
<i>Galeandra styllomisantha</i> (Vell.) Hoehne (A-583**)							X							X		
<i>Gongora atropurpurea</i> Hook.																
<i>Gongora quinquerivis</i> Ruiz & Pav. (A-406*)				X			X			X	X		X	X		
<i>Gongora unicalor</i> Schltr.														X		
<i>Habenaria alemanii</i> Rodr.																
<i>Habenaria amazonica</i> Schltr.																
<i>Habenaria armata</i> Rehb. f. (A-612**)							X			X	X		X	X		
<i>Habenaria culicina</i> Rehb. f.																
<i>Habenaria culmiformis</i> Schltr.																
<i>Habenaria fastor</i> Warm. ex Hoehne																
<i>Habenaria glazioviana</i> Kizl. (A-636**)							X									
<i>Habenaria kuhlmannii</i> Schltr.																
<i>Habenaria lancipetala</i> Pabst (A-574**)							X									
<i>Habenaria cf. lasioglossa</i> Cogn. (A-516***)							X									

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Habenaria leaoana</i> Schltr.																X
<i>Habenaria</i> cf. <i>lepreurii</i> Rehb. f. (A-706)									X							X
<i>Habenaria lindmaniana</i> Krzl. (A-611**)						X										X
<i>Habenaria longicauda</i> Hook.																X
<i>Habenaria longipedicellata</i> Hoehne.																X
<i>Habenaria mariupaana</i> Schltr.																X
<i>Habenaria obtusa</i> Lindl. (A-587**)							X									X
<i>Habenaria ornithoides</i> Rodr. (A-609**)							X									X
<i>Habenaria petalodes</i> Lindl.																X
<i>Habenaria setacea</i> Lindl.																X
<i>Habenaria seticauda</i> Lindl.																X
<i>Habenaria subuliformis</i> Cogn.																X
<i>Habenaria strictissima</i> Rehb. f.																X
<i>Habenaria sylvicultrix</i> Lindl.																X
<i>Habenaria trifida</i> H.B.K.																X
<i>Ionopsis burchellii</i> Rehb. f.																X
<i>Ionopsis satyrioides</i> (Sw.) Rehb.f. (A-620**)							X				X	X		X		X
<i>Ionopsis uticularioides</i> (Sw.)Lindl. (A-562**)		X				X						X		X		X
<i>Jacquinella equitantifolia</i> (Ames) Dressler																X
<i>Jacquinella globosa</i> (Jacq.) Schltr. (A-709)											X					X
<i>Koellensteinia graminea</i> (Lindl.) Rehb. f. (A-643)									X		X	X		X		X
<i>Lanium avicula</i> (Lindl.) Benth. (A-710)											X					X
<i>Lanium microphyllum</i> (Lindl.) Benth. (A-669)		X		X			X									X
<i>Lepanthes brasiliensis</i> Pabst. (A-435*)						X						X		X		X
<i>Lepanthes helicocephala</i> Rehb. f. (A-711)											X					X

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Leucohyte brasiliensis</i> (Cogn.) Schltr. (A-533***)							X		X					X		
<i>Leucohyte mutica</i> (Rehb. f.) Schltr. (A-438*)												X		X		
<i>Leucohyte subulata</i> (Sw.) Schltr. (A-628**)							X							X		
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl. (A-494***)			X				X			X					X	
<i>Lockhartia elegans</i> Hook.														X		
<i>Lockhartia goyazensis</i> Rehb. f. (A-700)								X						X		
<i>Lockhartia imbricata</i> (Lam.) Hochne (A-436*)						X					X			X		
<i>Lockhartia lunifera</i> (Lindl.) Rehb. f. (A-585**)			X				X	X						X		
<i>Lockhartia</i> sp. (A-532***)							X							X		
<i>Lockhartia</i> sp. (A-544***)							X							X		
<i>Macradenia paraensis</i> Barb. Rodr. (A-671)			X				X							X		
<i>Macradenia rubescens</i> Barb. Rodr. (A-433*)							X					X		X		
<i>Macradenia</i> sp. (A-559***)							X							X		
<i>Malaxis parthonii</i> C. Morr.																
<i>Masdevallia minuta</i> Lindl.																
<i>Maxillaria alba</i> (Hook.) Lindl. (A-417*)			X	X		X	X	X	X		X	X		X		
<i>Maxillaria amazonica</i> Schltr.														X		
<i>Maxillaria brachybulbon</i> Schltr. (A-681)				X										X		
<i>Maxillaria camaritii</i> Rehb. f. (A-637**)				X			X		X	X	X	X		X		
<i>Maxillaria cleistogama</i> Brieger & Bicalho (A-644)			X	X							X	X		X		
<i>Maxillaria discolor</i> (Lood. ex Lindl.) Rehb. f. (A-408*)				X							X	X		X		
<i>Maxillaria friedrichsthalii</i> Rehb. f.														X		
<i>Maxillaria lactea</i> Schltr.														X		
<i>Maxillaria leucaimata</i> Barb. Rodr.														X		
<i>Maxillaria multiflora</i> Barb. Rodr.														X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Maxillaria ochroleuca</i> Sander (A-661)	X													X		
<i>Maxillaria robusta</i> Barb. Rodr.														X		
<i>Maxillaria rufescens</i> Lindl. (A-672)			X											X		
<i>Maxillaria setigera</i> Lindl. (A-621**)			X				X		X					X		
<i>Maxillaria splendens</i> Poepp & Endl.														X		
<i>Maxillaria superflua</i> Rehb.f. (A-443***)			X				X		X					X		
<i>Maxillaria uncata</i> Lindl. (A-424*)			X	X			X		X		X			X		
<i>Maxillaria xyllobiflora</i> Schltr. (A-712)						X								X		
<i>Mendoncella ciliata</i> (Morel.) Garay																
<i>Mesadenella tonduzii</i> (Schltr.) Pabst & Garay															X	
<i>Mormodes amazonicum</i> Brade (A-682)				X							X			X		
<i>Mormodes dasilvae</i> Salazar (A-713)														X		
<i>Mormodes paraënsis</i> Salazar & da Silva (A-493***)							X							X		
<i>Mormodes rosea</i> Barb. Rodr.																
<i>Mormodes</i> aff. <i>paraënsis</i> Salazar & da Silva (A-500***)																
<i>Mormodes</i> sp. (A-514***)																
<i>Mormodes</i> sp. (A-501***)										X						
<i>Mormodes</i> sp. (A-696)							X							X		
<i>Mormodes</i> sp. (A-683)							X							X		
<i>Mormodes</i> sp. (A-685)							X							X		
<i>Norylia aromatica</i> Barker ex Lindl. (A-714)														X		
<i>Norylia barkerii</i> Lindl. (A-591**)									X					X		
<i>Norylia cordiglossa</i> Rehb. f.											X			X		
<i>Norylia microchila</i> Cogn.											X			X		
<i>Norylia peruviana</i> (Schltr.) C.Schweinf.														X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Notylia platyglossa</i> Schltr.														X		
<i>Notylia punctata</i> (Ker) Lindl.														X		
<i>Notylia</i> sp. (A-631**)							X							X		
<i>Notylia</i> sp. (A-531***)							X							X		
<i>Notylia venezuelana</i> Schltr. (A-645)									X			X		X		
<i>Notylia yauaperyensis</i> Barb. Rodr.														X		
<i>Notylia wulschlaegeliana</i> Focke. (A-460***)							X			X		X		X		
<i>Octomeria grandiflora</i> Lindl. (A-647)									X			X		X		
<i>Octomeria minor</i> C.Schweinf. (A-684)				X										X		
<i>Octomeria petulans</i> Rehb.f.														X		
<i>Octomeria setigera</i> Pabst														X		
<i>Octomeria surinamensis</i> Focke (A-589**)							X							X		
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl. (A-616**)			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	
<i>Oncidium baueri</i> Lindl. (A-409*)				X			X				X	X	X	X	X	
<i>Oncidium cebolleta</i> (Jacq.) Sw. (A-618**)			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<i>Oncidium fuscopetalum</i> (Hoehne) Garay														X		
<i>Oncidium macropetalum</i> Lindl. (A-634**)							X		X	X	X	X	X	X		
<i>Oncidium heteranthum</i> Poepp & Endl.							X							X		
<i>Oncidium lanceanum</i> Lindl. (A-673)							X							X		
<i>Oncidium morenoi</i> Dodson & Luer. (A-565**)			X											X		
<i>Oncidium nanum</i> Lindl. (A-624**)			X				X		X					X		
<i>Oncidium pumilum</i> Lindl.							X							X		
<i>Oncidium trichodes</i> Lindl.														X		
<i>Orleanesia amazonica</i> Barb.Rodr. (A-602**)			X				X				X	X		X		
<i>Ornithidium parviflorum</i> (P. & E) Rehb.f. (A-425*)							X		X		X	X		X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Ornithocephalus bicornis</i> Lindl. (A-537***)							X							X		
<i>Ornithocephalus cujeticola</i> Barb. Rodr. (A-432*)							X				X	X		X		
<i>Ornithocephalus gladiatus</i> Hook. (A-505***)			X				X		X		X	X	X	X		
<i>Ornithocephalus kruegeri</i> Rehb. f.														X		
<i>Otosyris brachystalix</i> (Rehb. f.) Schltr.															X	
<i>Otosyris lepida</i> (Lindl. & Rehb. f.) Schltr. (A-662)															X	
<i>Palmorchis pubescens</i> Rodr.	X															
<i>Palmorchis sobralioides</i> Rodr.																
<i>Paphinia cristata</i> Lindl. (A-468***)							X		X	X	X	X		X		
<i>Pelexia maculata</i> Rolfe (A-504***)							X							X		
<i>Peristeria cerina</i> Lindl.															X	
<i>Peristeria guttata</i> Knowl. & Westc. (A-534***)							X							X		
<i>Peristeria serroniana</i> (Barb. Rodr.) Garay (A-426*)											X	X		X		
<i>Platystele edmundoi</i> Pabst (A-646)												X		X		
<i>Platystele ovalifolia</i> (Focke) Garay & Dunsterv. (A-467***)																
<i>Plectrophora calcarhamata</i> Hoehne (A-503***)			X				X							X		
<i>Plectrophora edwalli</i> Cogn.							X							X		
<i>Plectrophora iridifolia</i> Focke (A-482***)			X											X		
<i>Pleurothallis acutissima</i> Lindl.							X							X		
<i>Pleurothallis barbulata</i> Lindl. (A-418*)																
<i>Pleurothallis blaisdellii</i> S. Wats (A-437*)											X	X		X		
<i>Pleurothallis breviscapa</i> C. Schweinf.														X		
<i>Pleurothallis coffeicola</i> Schltr. (A-663)														X		
<i>Pleurothallis egleri</i> Pabst.	X													X		
<i>Pleurothallis fockei</i> Lindl.	X													X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Pleurothallis grobyi</i> Batem. ex Lindl. (A-701)								X						X		
<i>Pleurothallis marginolis</i> Rehb. f.														X		
<i>Pleurothallis mentoso</i> Cogn. (A-703)								X						X		
<i>Pleurothallis miqueliano</i> (Focke) Lindl. (A-704)									X					X		
<i>Pleurothallis modesto</i> Cogn. (A-410*)								X						X		
<i>Pleurothallis orbicularis</i> Lindl. (A-702)														X		
<i>Pleurothallis picta</i> Lindl. (A-674)			X				X							X		
<i>Pleurothallis pruinosa</i> Lindl. (A-419*)				X			X							X		
<i>Pleurothallis ruscifolia</i> (Jacq.) R. Br.														X		
<i>Pleurothallis semperflorens</i> Lindl. (A-649)														X		
<i>Pleurothallis uniflora</i> Lindl. (A-498***)			X				X							X		
<i>Pleurothallis wormingii</i> Rehb. f.														X		
<i>Polycycnis breviloba</i> Summerth.														X		
<i>Polycycnis vittata</i> (Lindl.) Rehb. f.														X		
<i>Polystachya omozonica</i> Schltr. (A-717)										X				X		
<i>Polystachya concreto</i> (Jacq.) Garay & Dunsterv. (A-614**)														X		
<i>Polystachya estrellensis</i> Rehb. f. (A-650)														X		
<i>Polystachya folioso</i> (Hook.) Rehb. f. (A-567**)														X		
<i>Polystachya stenophyllo</i> Schltr. (A-517***)														X		
<i>Polystachya</i> sp. (A-664)														X		
<i>Polystachya</i> sp. (A-535***)														X		
<i>Prescottia stachyoides</i> (Sw.) Lindl. (A-718)										X					X	
<i>Psygmorechis glossomystax</i> (Rehb. f.) Dodson & Dressler (A-630**)							X							X		
<i>Psygmorechis pusillo</i> (L.) Dodson & Dressler (A-447***)							X		X					X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Quekettia pygmaea</i> (Cogn.) Garay & Schultes (A-538***)						X								X		
<i>Quekettia microscopica</i> Lindl. (A-610**)						X						X		X		
<i>Reichenbockianthus emarginatus</i> Garay (A-686)				X					X			X	X	X		
<i>Rodriguezia cornea</i> Lindl.														X		
<i>Rodriguezia lanceolata</i> Ruiz & Pav. (A-412*)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Rodriguezia</i> sp.. (A-675)			X											X		
<i>Rudolfiella aurantiaca</i> (Lindl.) Hoehne (A-665)	X		X											X		
<i>Rudolfiella bicornoria</i> (Rehb. f.) Hoehne							X									
<i>Sorocoglottis acaulis</i> (J.E.Sm.) Schltr. (A-603**)						X	X								X	
<i>Sorocoglottis grandiflora</i> (Lindl.) Kl. (A-506***)						X	X		X		X	X		X	X	
<i>Scophyglottis amazonica</i> Schltr. (A-413*)				X		X	X		X		X	X	X	X		
<i>Scophyglottis omethystina</i> (Rehb.f.) Schltr. (A-563**)			X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		
<i>Scophyglottis cuneata</i> Schltr.														X		
<i>Scaphyglottis ocelloleuco</i> Schltr.														X		
<i>Scaphyglottis sickii</i> Pabst (A-420*)							X				X	X		X		
<i>Scelochilus paraguensis</i> Garay & Dunsterv. (A-543***)						X	X							X		
<i>Schomburgkia glorioso</i> Rehb f.. (A-440*)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Scuticaria steelei</i> Lindl. (A-716)										X	X	X		X		
<i>Selenipedium isabelionum</i> Rodr. (A-689)															X	
<i>Selenipedium palmifolium</i> (Lindl.) Rehb. f (A-715)											X				X	
<i>Sobralia augusta</i> Hoehne														X		
<i>Sobralia fragrans</i> Lindl.														X		
<i>Sobralia liliastrium</i> Lindl. (A-466***)						X				X					X	
<i>Sobralia macrophylla</i> Rehb.f. (A-414*)						X			X		X	X		X		
<i>Sobrolia pumila</i> Rolfe.														X		
<i>Sobralia sessilis</i> Lindl. (A-690)					X				X	X	X	X	X	X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Sobrolia suaveolens</i> Rchb.f. (A-651)									X			X		X		
<i>Sobralia violacea</i> Linden ex Lindl. (A-697)							X							X		
<i>Sobralia yauaperyensis</i> Barb.Rodr. (A-522***)							X							X		
<i>Solenidium lunotum</i> (Lindl.)Krzl. (A-601**)							X	X		X				X		
<i>Spirothles</i> sp.. (A-450***)							X								X	
<i>Aff. Spirothles</i> sp.. (A-556***)							X								X	
<i>Stanhopea candido</i> Barb. Rodr.														X		
<i>Stanhopea grandiflora</i> (Lood.)Lindl. (A-415*)				X			X			X	X	X		X		
<i>Stelis endresii</i> Rchb.f.									X		X	X		X		
<i>Stelis paraënsis</i> Barb. Rodr. (A-427*)				X							X	X		X		
<i>Stelis</i> sp. (A-687)				X							X	X		X		
<i>Stelis</i> sp. (A-716)											X	X		X		
<i>Stelis</i> sp. (A-698)							X				X	X		X		
<i>Stenorrhynchus lanceolatus</i> (Aubl.) L.C.Rich. (A-588**)							X		X	X	X		X			X
<i>Trichocentrum cornucopioe</i> Linden & Rchb.f (A-596**)							X							X		
<i>Trigonidium acuminatum</i> Batem ex Lindl. (A-416*)	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		
<i>Trigonidium macranthum</i> Barb. Rodr.														X		
<i>Trigonidium tenue</i> Lodd.														X		
<i>Triphora duckei</i> Schltr. (A-507***)						X	X								X	
<i>Triphora surinamensis</i> (Lindl.) Schltr.															X	
<i>Trizeuxis falcata</i> Lindl. (A-599**)						X								X		
<i>Vanilla aromotico</i> Sw..														X		
<i>Vanilla bahiano</i> Hoehne														X		
<i>Vanilla edwalli</i> Hoehne (A-564**)														X		
<i>Vanilla gordneri</i> Rolfe						X								X		
<i>Vonillo mexicana</i> Mill. (A-439*)												X		X		

ESPÉCIES	MICRORREGIÕES													SUBSTRATO		
	Me	Ba	X	F	C	T	M	A	G	S	B	Bl	V	E	T	R
<i>Vanilla avata</i> Rolfe (A-575**)							X					X		X		
<i>Vanilla palmarum</i> Lindl. (A-597**)							X							X		
<i>Vanilla planifolia</i> Andr. (A-622**)							X							X		
<i>Vanilla pampiana</i> Schied. (A-586**)							X							X		
<i>Vanilla pursorara</i> Rodr. Jr.														X		
<i>Vanilla uncinata</i> Huber.														X		
<i>Vanilla trigonocarpa</i> Hoehne														X		
<i>Xylabium faveatum</i> (Lindl.) Nichols.														X		
<i>Xylabium variegatum</i> (Ruíz e Pav.) Mansf														X		
<i>Wulschlaegelia calcarata</i> Benth. (A-652)										X	X	X			X	
<i>Zygosepalum labiosum</i> (L.C.Rich.) Garay (A-705)									X	X	X				X	

Obs: As espécies que não tem a região definida na tabela e estão citadas para o Estado do Pará, foram encontradas em literatura, porém não foram coletadas durante esta fase do trabalho.

- Os números de coleta estão logo após o nome do autor de cada espécie. Alguns vêm acompanhados de asteriscos que indicam, conforme a quantidade deles, os coletores, da seguinte forma:

(*) A. Cardoso, A.L. Ilkiu-Borges e C. Suemitsu

(**) A. Cardoso, A.L. Ilkiu-Borges e N. von Atzingen

(***) A. Cardoso e A.L. Ilkiu-Borges

Legenda

Me - Região do Médio Amazonas Paraense

Ba - Região do Baixo Amazonas

X - Região do Xingú

F - Região de Furos

C - Região dos Campos do Marajó

T - Região do Baixo Tocantins

M - Região de Marabá

A - Região do Araguaia Paraense

G - Região Guajarina

S - Região do Salgado

B - Região Braganina

Bl - Região de Belém

V - Região de Vizeu

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DUNSTERVILLE, G.C.K. & GARAY, L.A. 1979. *Orchids of Venezuela. An Illustrated Field Guide*. v.1-3. Massachusetts. Botanical Museum of Harvard University H.U.Printing Office, 1055p.
- HOEHNE, F.C. 1949. *Iconografia de Orchidaceas do Brasil*. São Paulo, Secretaria de Agricultura. S.A. Indústrias Graphicars-F, Lanzara, 601p.
- PABST, J.F.G. & DUNGST, F. 1975. *Orchidaceae Brasiliensis*. v.1. Hildesheim, 407p.
- PABST, J.F.G. & DUNGST, F. 1977. *Orchidaceae Brasiliensis*. v.2. Hildesheim, 418p.
- IDESP. 1986. *Anuário Estatístico do Estado do Pará, 1984*. v.7. Belém, Pará, p. 1-364.

